DESIGNLIGHT
SCANDINAVIAN AB

INDUSTRIARMATUR, IP44, LINY
E-NR: 72 210 04 ART NR: I25-1200CF

EFFEKT POWER	KELVIN	LUMEN (LM)	KUPA DIFFUSER
23/29/35/40W	3000K/4000K	3900-6800LM (KLAR/CLEAR) 3450-6000LM (FROSTAD/FROST)	CLEAR



MÅTT/DIMENSION



Produkten innehåller ljuskälla med energimärkning klass C (3000K) klass B (4000K).

This product contains a light source of energy efficiency class C (3000K) class B (4000K).

⚠ SÄKERHET – SE

1 Läs igenom hela manualen noggrant före installation.
2 Försäkra dig om att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
3 Produkten får endast installeras av behörig elektriker.
4 Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan den tas i bruk.
5 Följ produktens märkning gällande IP-klass och användningsområde.
6 Använd endast rekommenderade tillbehör och styrutrustning/dimmer.
7 Spara denna information för framtida bruk.
För fullständig manual och produktinformation, se QR-kod eller besök vår webbplats.

⚠ SIKKERHET – NO

1 Les hele manualen nøye før installasjon.
2 Forsikre deg om at strømmen er frakoblet før installasjon eller vedlikehold.
3 Produktet skal kun installeres av en kvalifisert elektriker.
4 Kontroller at produktet er korrekt installert før det tas i bruk.
5 Følg produktets merking angående IP-klasse og bruksområde.
6 Bruk kun anbefalt tilbehør og kompatibelt styreutstyr/dimmere.
7 Ta vare på denne informasjonen for fremtidig bruk.
For fullstendig manual og produktinformasjon, se QR-koden eller besøk vår nettside.

⚠ TURVALLISUUS – FI

1 Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen asennusta.
2 Varmista, että jännite on katkaistu ennen asennusta tai huoltoa.
3 Tuotteen saa asentaa vain pätevä sähköasentaja.
4 Tarkista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöönottoa.
5 Noudata tuotteen merkintöjä koskien IP-luokitusta ja käyttökohdetta.
6 Käytä vain suositeltuja lisävarusteita ja yhteensopivia ohjauslaitteita/himmentimiä.
7 Säilytä nämä tiedot tulevaa tarvetta varten.
Täydelliset ohjeet ja tuotetiedot löytyvät QR-koodista tai verkkosivuiltamme.

⚠ SIKKERHED – DK

1 Læs hele manualen grundigt før installation.
2 Sørg for, at strømmen er afbrudt før installation eller vedligeholdelse.
3 Produktet må kun installeres af en autoriseret elektriker.
4 Kontrollér, at produktet er korrekt installeret, før det tages i brug.
5 Følg produktets mærkning vedrørende IP-klasse og anvendelsesområde.
6 Brug kun anbefalet tilbehør og kompatibelt styreudstyr/dæmpere.
7 Gem denne information til fremtidig brug.
For fuldstændig manual og produktinformation, se QR-koden eller besøg vores hjemmeside.

⚠ SAFETY – EN

1 Read the entire manual carefully before installation.
2 Ensure that the voltage is switched off before installation or maintenance.
3 This product must only be installed by a qualified electrician.
4 Ensure that the product is correctly installed before use.
5 Follow the product markings regarding IP rating and intended use.
6 Only use recommended accessories and compatible control gear/dimmers.
7 Keep this information for future reference.
For complete instructions and product information, see the QR code or visit our website.

Läs mer om våra garantivillkor på www.designlight.nu
Read more about our warranty conditions at: www.designlight.nu

DESIGNLIGHT
SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · Toffelvägen 1 · SE-342 60 Moheda · SWEDEN
Telefon/Phone +46 (0)472-716 10 · info@designlight.nu · designlight.nu

INSTALLATION

Dagsljussensor är inaktiverad / Daylight sensor is disabled



Vid rörelse ökar ljuset till 100%.
When motion is detected, the light increases to 100%.



Ljuset förblir 100% i 3 minuter efter att rörelse detekterats.
The light remains at 100% for 3 minutes after motion is detected.



Ljuset dämpar till vilolägesnivå, 10%, om ingen rörelse detekteras efter hålltiden.
The light dims to the standby level of 10% if no motion is detected after the hold time.



Ljuset släcks.
The light switches off.

Grundinställning/Defaultläge
Känslighet 100%. Hålltid 3 min.
Dimrar ner till Standby 10% i 3 minuter. Sedan släcks. Daylight off
Andra inställningar kan erhållas med fjärrkontroll till Liny CF: I25-CFREM, E-nr: 72 210 08.

Default settings
Sensitivity: 100%. Hold time: 3 min.
Dims down to 10% standby level for 3 minutes, then switches off. Daylight sensor off.
Other settings can be configured using the remote control for Liny CF: I25-CFREM, E-no.: 72 210 08.

OBS! Sensorn är känslig för vibrationer eller andra yttre störningar, bör inte heller placeras utomhus då vind, regn eller annat kan ge falsk detektion.

NOTE! The sensor is sensitive to vibrations and other external disturbances. It should not be installed outdoors, as wind, rain, or other environmental factors may cause false detection.

Användningsområde / Application area

Produkten är avsedd för att användas inomhus. / The product is intended for indoor use.

Detektionstäckning / Detection coverage

Känslighet / Sensitivity: 25% 50% 75% 100%

Takmonterad / Ceiling-mounted



Monteringshöjd
Mounting height

Väggmonterad / Wall-mounted



DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · Toffelvägen 1 · SE-342 60 Moheda · SWEDEN
Telefon/Phone +46 (0)472-716 10 · info@designlight.nu · designlight.nu

INSTALLATION













Antal armaturer per säkring / Qty of products to each circuit breaker

B10	B16	C10	C16
24	38	40	64

Förbrukade armaturer / Waste of Electrical and Electronic Equipment

LED-lampor måste kasseras i enlighet med gällande regler för miljöskydd. Förbrukade armaturer ska lämnas som elektronikskrot till miljö/återvinningscentral där de tas emot utan kostnad. Korrekt retur av uttjänt elektronikutrustning gör det möjligt att bevara värdefulla miljöresurser och undvika negativa effekter på hälsa och miljö, vilket kan hotas av olämplig avfallshantering.

LED lamps must be disposed in accordance with current regulations for environmental protection. Used luminaires must be handed over as electronic waste to an environmental/recycling center where they will be accepted free of charge. Correct return of end-of-life electronic equipment makes it possible to preserve valuable environmental resources and avoid negative effects on health and the environment, which can be threatened by inappropriate waste management.

DESIGNLIGHT
SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · Toffelvägen 1 · SE-342 60 Moheda · SWEDEN
Telefon/Phone +46 (0)472-716 10 · info@designlight.nu · designlight.nu